


		зданий 2 разряда, 17544 0 2 01 9141					50 %		
11	11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, 17544 0 3 01 9141	1	0	1	0	1). Объект - 100 %	Химический; Шум; Инфразвук; Вибрация локальная; Тяжесть трудового процесса ;	да
12	12А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда, 17544 0 4 01 9141	1	1	2	0	1). Объект - 100 %	Химический; Шум; Инфразвук; Вибрация локальная; Тяжесть трудового процесса ;	да
13	13	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряд, 18447 3 3 69 5320	1	0	1	0	1). Объект - 100 %	Химический; Аэрозоли ПФД; Шум; Инфразвук; Вибрация локальная; Тяжесть трудового процесса ;	нет
14	14А	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряд, 18447 3 4 69 5320	1	2	3	0	1). Объект - 100 %	Химический; Аэрозоли ПФД; Шум; Инфразвук; Вибрация локальная; Тяжесть трудового процесса ;	нет
15	15	Слесарь-сантехник 4 разряд, 18560 1 4 02 7121	1	0	1	0	1). Объект - 100 %	Химический; Аэрозоли ПФД; Шум; Инфразвук; Вибрация локальная; Тяжесть трудового процесса ;	да
16	16	Электрогазосварщик, 19756 2 4 02 7212	1	0	1	0	1). Объект - 100 %	Химический; Аэрозоли ПФД; Шум; Инфразвук; Вибрация локальная; ЭМП; Тяжесть трудового процесса ; Ультрафиолетовое излучение;	нет

* Согласно Части 6 Статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении:


- 1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
- 2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- 3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда


Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на указанных в части 6 настоящей статьи рабочих мест, определяется экспертом организации, проводящей специальную оценку труда, исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 настоящего Федерального закона.


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


 (подпись)	Мухлыгина Татьяна Валерьевна (Ф.И.О.)	31.07.2018 (дата)
--	--	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Исайкина Елена Васильевна (Ф.И.О.)	31.07.2018 (дата)
--	---------------------------------------	----------------------

 (подпись)	Кимайкин Андрей Николаевич (Ф.И.О.)	31.07.2018 (дата)
--	--	----------------------

 (подпись)	Литяева Ирина Степановна (Ф.И.О.)	31.07.2018 (дата)
--	--------------------------------------	----------------------

 (подпись)	Ханьжин Роман Вавилович (Ф.И.О.)	31.07.2018 (дата)
--	-------------------------------------	----------------------

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4804 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Трофимов Дмитрий Николаевич (Ф.И.О.)	21.03.2018 (дата)
---------------------------------	---	---	----------------------

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Отсутствует																								
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Заместитель директора по юридическим вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9А	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9-1А (9А)	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10-1А (10А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10-2А (10А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10-3А (10А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12-1А (12А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряд	2	-	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14А	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряд	2	-	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

14-1А (14А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряд	2	-	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-2А (14А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряд	2	-	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Слесарь-сантехник 4 разряд	2	-	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	2	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 12.09.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Директор
 (должность)


 (подпись)

 Мухлыгина Татьяна Валерьевна
 (Ф.И.О.)

 31.10.2018г.
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

 Исайкина Елена Васильевна
 (Ф.И.О.)

 31.10.2018
 (дата)

 Главный инженер
 (должность)


 (подпись)

 Кимайкин Андрей Николаевич
 (Ф.И.О.)

 31.10.18
 (дата)

 Специалист по охране труда
 (должность)


 (подпись)

 Литяева Ирина Степановна
 (Ф.И.О.)

 31.10.2018
 (дата)

 Уполномоченное (доверенное лицо) по
 охране труда от трудового коллектива
 (должность)


 (подпись)

 Ханьжин Роман Вавилович
 (Ф.И.О.)

 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 4804
 (№ в реестре экспертов)


 (подпись)

 Трофимов Дмитрий Николаевич
 (Ф.И.О.)

 12.09.2018
 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отсутствует</i>					
13. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряд	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
14А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряд	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
15. Слесарь-сантехник 4 разряд	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
16. Электрогазосварщик	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологии			
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий			

Дата составления: 12.09.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор
(должность)



(подпись)

Мухлыгина Татьяна Валерьевна
Ф.И.О.

31.10.2018
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Исайкина Елена Васильевна
Ф.И.О.

31.10.2018
(дата)

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Кимайкин Андрей Николаевич

(Ф.И.О.)

31.10.2018

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Литяева Ирина Степановна

(Ф.И.О.)

31.10.2018

(дата)

Уполномоченное (доверенное лицо) по
охране труда от трудового коллектива

(должность)

(подпись)

Ханьжин Роман Вавилович

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4804

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Трофимов Дмитрий Николаевич

(Ф.И.О.)

12.09.2018

(дата)