

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

17 февраля 2021 г.

Кемеровская область-Кузбасс, г. Таштагол,
ул. Пospelова, 14

Судья Таштагольского городского суда Хайкара Н. В.
рассмотрев в открытом судебном заседании материал об административном правонарушении в отношении юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Горизонт» юридический адрес: 652971, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, 21-16, фактический адрес: 652971, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, 24, ИНН 4252005893, ОГРН 1134252001652, привлекаемого к административной ответственности по ст. 6.5 Кодекса РФ об АП,

УСТАНОВИЛ:

29.01.2021 в Таштагольский городской суд поступил материал об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 Кодекса РФ об АП в отношении юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Горизонт» (далее – ООО «Горизонт»).

Из протокола об административном правонарушении в отношении юридического лица – ООО «Горизонт» № 6 от 28.01.2021, составленного ведущим специалистом-экспертом территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Таштаголе и Таштагольском районе Елистратовой А. С., усматривается, что в рамках рассмотрения обращения жителей пгт. Шерегеш о подаче питьевой воды ненадлежащего качества было установлено, что исполнителем услуги по обеспечению жителей дома, расположенного по адресу: пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, 33, питьевой водой является ООО «Горизонт». Кроме того, произведен отбор проб и образцов от 09.12.2020 холодной и горячей водопроводной воды из распределительной сети по ул. Дзержинского, 33, пгт. Шерегеш (подвал) и на выходе из распределительной сети, то есть в квартире № 36 указанного жилого дома. По результатам экспертного санитарно-эпидемиологического заключения от 14.12.2020 № 8/007-ОКГ/11: качество холодной питьевой водопроводной воды, отобранной из распределительной сети ул. Дзержинского, 33, пгт. Шерегеш, в подвале соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09; качество горячей водопроводной воды, отобранной из распределительной сети ул. Дзержинского, 33, пгт. Шерегеш, в подвале, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 по санитарно-химическим показателям запах и мутность; качество холодной питьевой воды в распределительной сети, отобранной в квартире № 36 по ул. Дзержинского, 33 пгт. Шерегеш, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09; качество холодной питьевой воды в распределительной сети, отобранной в квартире №

36 по ул. Дзержинского, 33 пгт. Шерегеш, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 по санитарно-химическим показателям запах и мутность.

В судебном заседании представитель территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Таштаголе и Таштагольском районе (далее – Роспотребнадзор) Елистратова А. С. пояснила, что в ходе рассмотрения обращений жителей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, 33, на качество поставляемой воды, ею было установлено несоответствие качества воды по показателю «мутность» и «запах», что отражено в протоколе лабораторных испытаний. Управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, 33, осуществляет ООО «Горизонт». Считает, вину ООО «Горизонт» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об АП, установленной.

Представитель ООО «Горизонт» Лабухин С. М., действующий на основании доверенности от 11.01.2021, в судебном заседании вину в совершенном административном правонарушении признал частично, пояснил, что ООО «Горизонт» является управляющей компанией для многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, 33 и несет ответственность за качество поставляемой воды до потребителей. Вместе с тем, полагает, что пробы воды на исследование были взяты в отсутствие представителей ООО «Горизонт», что является нарушением их прав, при этом, результаты проведенных исследований по качеству воды не оспаривает.

Заслушав должностное лицо, представителя лица, привлекаемого к административной ответственности, изучив письменные материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 1.2 Кодекса РФ об АП задачами законодательства об административных правонарушениях являются охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также предупреждение административных правонарушений.

В силу ст. 2.1 юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии со ст. 6.5 Кодекса РФ об АП, административная ответственность наступает за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от двадцати до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Частью 1 ст. 24 и п. 2 ст. 25 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предусмотрено, что

организация, осуществляющая холодное, горячее водоснабжение с использованием централизованных и нецентрализованных (автономных) систем горячего водоснабжения, обязана подавать абонентам холодную, горячую воду, соответствующую установленным требованиям; производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды осуществляется организацией, осуществляющей холодное или горячее водоснабжение.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24 введены в действие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее СанПин 2.1.4.1074-01).

СанПин 2.1.4.1074-01 устанавливает гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест.

Указанными Правилами предусмотрено, что в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль (п.4.1).

В соответствии с пунктом 4.2 СанПин 2.1.4.1074-01 юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, должен обеспечиваться производственный контроль качества питьевой воды по рабочей программе, в соответствии с которой качество воды должно постоянно контролироваться в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Санитарные правила СанПин 2.1.4.1074-01 устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой и горячей воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого и горячего водоснабжения населенных мест.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети (п.п. 3.1, 3.2 СанПин 2.1.4.1074-01).

В соответствии с п. 3.5 СанПин 2.1.4.1074-01 благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 4 (запах, привкус, цветность, мутность), а также нормативам содержания веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведенным в таблицах 2 и 3, и в Приложении 2 к указанному СанПин.

В силу п. 2.2 СанПиН 2.1.4.2496-09 горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность.

На основании ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

В соответствии с п.п. 1,2 ст. 19 питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Судом установлено, что в территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Таштаголе и Таштагольском районе поступило обращение от жителей пгт. Шерегеш, в том числе от Потаповой Е. Ю., проживающей по адресу: пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, 33-36, на качество поступающей горячей воды.

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, 33, находится в управлении ООО «Горизонт» на основании договора управления многоквартирным домом от 01.07.2017 № ДЗ3/17.

Территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Таштаголе и Таштагольском районе на основании данного обращения гражданина было дано поручение филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Таштаголе и Таштагольском районе на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследование, оценку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований № 181 от 08.12.2020, с целью установления соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 водопроводной горячей воды и водопроводной холодной воды (в квартире № 36 по ул. Дзержинского, 33 и в подвале по данному адресу).

В ходе данного поручения врачом ОКГ Солдатовым С. И. в присутствии квартиросъемщика Потаповой Е. Ю. был произведен отбор проб и образцов холодной водопроводной питьевой воды и горячей водопроводной воды из распределительной сети по ул. Дзержинского, д. 33, пгт. Шерегеш (подвал) и на выходе из распределительной сети, то есть в квартире № 36 указанного жилого дома.

По результатам экспертного санитарно-эпидемиологического заключения от 14.12.2020 № 8/007-ОКГ/11, а также протоколов лабораторных испытаний от 11.12.2020 №№ 44278, 44279, 44280, 44281 качество холодной водопроводной воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, качество горячей водопроводной воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (запах, мутность), СанПиН 2.1.4.2496-09 (запах, мутность), а именно:

- качество горячей водопроводной воды, отобранной из распределительной сети в квартире № 36 по ул. Дзержинского, 33 не соответствует по санитарно-химическим показателям (запах, мутность): запах – 3 балла, при допустимом значении – 2, мутность – 8,1 ЕМФ, при допустимом значении не более 2,6 ЕМФ;

- качество горячей водопроводной воды, отобранной из распределительной сети в подвале дома, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 33, не соответствует по санитарно-химическим показателям (запах, мутность): запах – 3 балла, при допустимом значении – 2, мутность – 15,6 ЕМФ, при допустимом значении не более 2,6 ЕМФ.

На юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, возлагается контроль качества воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети жилого дома.

Как установлено судом ООО «Горизонт» является управляющей организацией, эксплуатирующей распределительную сеть внутридомового водоснабжения жилого дома, расположенный по адресу: пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, д. 33.

ООО «Горизонт», как управляющая компания, обязана обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию тепловых сетей, приборов и оборудования, режимов теплоснабжения, а также оказание услуг по поставке воды (ХВС им ГВС) потребителям надлежащего качества, то есть воды, соответствующей требованиям СанПин.

Согласно ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, либо органов управления жилищного кооператива) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В силу ст. 5 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» в состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулирующих кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях. В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.

Статья 8 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 предусматривает, внешней границей сетей электро-тепло-водо-снабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

Согласно положениям ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов ответственность за предоставление качественных коммунальных услуг, в том числе за предоставление холодной и горячей воды соответствующего качества жителям многоквартирного дома несет исполнитель коммунальной услуги - ООО «Горизонт».

На основании изложенного, оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в действиях ООО «Горизонт» усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 6.5.

Между тем, экспертным заключением от 14.12.2020 № 8/007-ОКГ/11 установлено несоответствие качества водопроводной только горячей воды из распределительной сети в квартире № 36 и подвале дома по ул. Дзержинского, 33, тогда как в протоколе об административном нарушении № 6 от 28.01.2021 установлено не соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 холодной

питьевой водопроводной воды в распределительной сети, отобранной в квартире № 36 по ул. Дзержинского, 33. Согласно пояснениям должностного лица Елистратовой А. С. в судебном заседании в протоколе допущена описка в части указания несоответствия качества холодной воды, тогда как верно указать «горячей воды». Однако, протокол подписан представителем юридического лица и должностным лицом без каких-либо в последующем внесенных изменений в него. Поскольку несоответствие качества холодной питьевой водопроводной воды экспертным исследованием не подтверждено, то указанное нарушение (несоответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 холодной питьевой водопроводной воды в распределительной сети, отобранной в квартире № 36 по ул. Дзержинского, 33) подлежит исключению.

При этом, указанное в протоколе нарушение в виде несоответствия качества горячей водопроводной воды СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.1074-01, отобранной из распределительной сети по ул. Дзержинского, 33 пгт. Шерегеш, в подвале, имеет место и подтверждено экспертным заключением.

Вина ООО «Горизонт» в совершении данного правонарушения подтверждается протоколом от 28.01.2021 № 6 об административном правонарушении, экспертным заключением № 8/007-ОКГ/11 от 14.12.2020, протоколами лабораторных испытаний от 11.12.2020 №№ 44278, 44279, 44280, 44281, договором поставки энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения № 022/02132/4235 от 01.07.2015, договором холодного водоснабжения № 022/02132/259ВУ от 01.01.2018, договором управления многоквартирным домом № Д33/17 от 01.07.2017. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению имеют место.

Доводы представителя юридического лица о том, что при взятии проб воды представители ООО «Горизонт» не присутствовали, чем нарушены их права, при этом, не оспаривая само экспертное заключение, судом отклоняются ввиду следующего.

В рамках рассмотрения обращения гражданина территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Таштаголе и Таштагольском районе было выдано поручение филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» для исследования качества водопроводной холодной и горячей воды. Согласно протоколам лабораторных испытаний от 11.12.2020 №№ 44278, 44279, 44280, 44281 пробы были взяты в соответствии с ГОСТ 31861-2012, 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 врачом ОКГ Солдатовым С. И. в присутствии квартиросъемщика Потаповой Е. Ю., административное расследование по данному делу не проводилось, протокол составлен по итогам экспертного заключения, каких-либо нарушений в данной части суд не усматривает. Сроки составления протокола не являются существенным нарушением.

При изложенных обстоятельствах деяние, совершенное ООО «Горизонт», выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, образует объективную

сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об АП.

Срок давности привлечения юридического лица к административной ответственности, в соответствии со ст. 4.5 - не истек.

Учитывая, что нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства ставит под угрозу жизнь и здоровье потребителей услуг, оснований для признания совершенного ООО «Горизонт» административного правонарушения малозначительным, в силу ст. 2.9 - не имеется.

При назначении административного наказания юридическому лицу суд, учитывая характер совершенного административного правонарушения, объектом которого являются общественные отношения в области здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств, смягчающих ответственность в силу ст. 4.2, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в силу ст. 4.3 считает возможным назначить наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 6.5, ст.ст. 29.10 - 29.11 Кодекса РФ об АП, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ИНН 4252005893, ОГРН 1134252001652) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об АП, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей, с уплатой на р/счёт № 03100643000000013900, открытый УФК по Кемеровской области (Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области), ИНН получателя - 4205081760, КПП получателя - 420501001, счет получателя средств - 03100643000000013900; счет банка получателя - 40102810745370000032; наименование банка получателя - ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово; БИК банка получателя - 013207212, Код ОКТМО - 32627101, код дохода бюджетной классификации 141 1 16 01061 01 0003 140, в поле «назначение платежа» указывается «Штрафы, налагаемые Роспотребнадзором».

В силу ст. 32.2 Кодекса РФ об АП, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса).

Разъяснить ООО «Горизонт» положения ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об АП, согласно которой неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в

течение 10 суток с момента вручения его копии.

Судья
ВЕРНО
Судья

подпись

Н. В. Хайкара

18 02 2021
18 02 2021
18 02 2021



Н. В. Хайкара

Подлинный документ находится в деле об административном правонарушении № 5-144/2021 в Таштагольском городском суде Кемеровской области.

Таштагольский городской

Суд

протомеровано и сирендено
печатно листов
Судья Н.В. Хабара

